

Visonderzoek Gulp en zijbeken te Voeren 14 september 2013

De visinventarisatie op de Gulp en 1 zijbeek in de gemeente Voeren kadert ondermeer in het bepalen van de nulpunttoestand vooraleer het geplande zuiveringsstation van Teuven in werking treedt.

Ook wordt nagegaan of de uitzonderlijke overstromingen (flitsvloed) van vorig jaar een impact hebben gehad op het lokale visbestand.

De Gulp is een snelstromende heuvellandbeek met een grindbodem en de te verwachte soorten zijn stroomminnende vissoorten.



Samenkomst aan de kerk te Moelingen om 9.00 u

Volgende 5 trajecten werden onderzocht:

1. Gulp in Teuven thv Nurop (afwaarts), 150 meter bevestigd
2. Gulp in Teuven thv Nurop (opwaarts)
3. Gulp in Teuven thv kasteel Sinnich; opwaarts Kasteelstraat
4. Gulp in Remersdaal thv Bounder
5. Mabroekbeek

	Meetp. 1	2	3	4	5
Beekdonderpad	87	22	780	3	
Berm	55	53	47	3	
Dried. stekelb.	79	15			
Riviergrondel	1 van 3 cm	1 van 15,5 cm			
Spiegelkarper	2 van 6 cm		6 waaronder 1 van 50 cm		

Meetpunt 1:

Supporterende koeien!



Sorteren, tellen, meten, noteren en terugzetten!




Spiegelkarpertje van 6 cm



55 biermpjes van 3 tot 13 cm



87 beekdonderpadden van 4 tot 12 cm.



Meetpunt 2:



Meetpunt 3: Bijna 800 beekdonderpadden en één mooie spiegelkarper!



Meetpunt 4: Ondanks het mooie gekroesd fonteinkruid vangen we slechts 3 beekdonderpadjes en 3 berrmpjes.



Meetpunt 5: nihil



Na een lange vermoeiende dag keuvelen we nog wat na in het dorpscafé van Moelingen, tevreden over de kwantiteit beekdonderpad en berm, maar toch wat teleurgesteld in de geringe soortenrijkdom.

Guido Jansen

