


# Natuurverbindingen- rapport

# Halen

1	“Themarapport Natuurverbindingen” voor Halen .....	4
1.1	Een ecologisch netwerk realiseren .....	4
1.2	Je gemeente in cijfers.....	4
1.3	Laagdrempelige brochure natuurverbindingen .....	4
1.4	Technische brochure natuurverbindingen .....	5
2	Natuurverbindingen in Halen.....	6
2.1	Een analyse als eerste stap.....	7
2.2	De meest relevante natuurverbindingen.....	8
2.2.1	Dieren in akker- en graslandhabitat .....	8
2.2.2	Dieren in heidehabitat en overgangen naar heide.....	10
2.2.3	Dieren in boshabitat .....	12
2.2.4	Dieren in habitat gebonden aan waterlopen en poelen .....	14
2.3	De belangrijkste versnipperingsgevoelige diersoorten.....	18
2.3.1	Specifieke instandhoudingsdoelstellingen, soortbeschermingsplannen en Limburgse prioritaire soorten, relevant voor jouw gemeente .....	18
2.3.2	GALS (Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten).....	19
2.4	Ook andere soorten gebruiken verbindingen.....	20
3	Samen voor meer verbondenheid .....	21
3.1	Nog betere basis dankzij lokale betrokkenheid .....	21
3.2	Het Provinciaal Natuurcentrum voor bijkomend advies.....	21
3.3	Natuuractoren als lokale terreinexperts.....	22
3.4	Andere informatiebronnen .....	22
4	Doet jouw gemeente mee? .....	23

# Natuurverbindingenrapport 2023

## Halen



Limburg is een groene provincie, rijk aan open ruimte in vergelijking met andere plaatsen in Vlaanderen. Maar ook in onze provincie versnipperen industriegebieden, woonzones en landbouwgebieden het open landschap.

Toch beseffen we meer dan ooit dat we die open ruimte nodig hebben voor de grote uitdagingen waar we voor staan: het aanpassen aan klimaatveranderingen en het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit. Het met elkaar in verbinding brengen van natuurgebieden speelt hierbij een cruciale rol. Dat daarmee meteen enkele klimaatgerelateerde uitdagingen ingevuld geraken, is een groot surplus! Als we samen een netwerk creëren dat belangrijke diersoorten in staat stelt te migreren tussen leefgebieden, spelen we in op Europees, Vlaams en lokaal beleid.


Wil je weten waar mogelijke groene linten in jouw gemeente gecreëerd kunnen worden en voor welke diersoorten jouw gemeente een belangrijke rol kan vervullen? Dit rapport vertelt het je. Ontdek hoe ook jouw gemeente een steentje kan bijdragen aan de Europese Biodiversiteitsstrategie 2030!

Bert Lambrechts  
gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur



foto: Renaat Nijs

# Versnipperingskaart



- Biologisch minder waardevol
- Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
- Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen
- Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen
- Biologisch waardevol
- Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
- Biologisch zeer waardevol



Bron: Geopunt Vlaanderen 2021

PROVINCIAAL  
NATUUR-  
CENTRUM

# Natuurverbindingenrapport 2023 **Halen**

Het Provinciaal Natuurcentrum maakte, in navolging van het gemeentelijk natuurrapport 2018, voor je gemeente dit keer een thematisch rapport over natuurverbindingen. Samen met het Rapport Klimaat en Energie en het Rapport Klimaatadaptatie van de afdeling Milieu en Klimaat geven deze rapporten aan wat de uitdagingen zijn voor je gemeente op het vlak van klimaat, milieu en biodiversiteit. We stelden deze rapporten op ter ondersteuning van de Limburgse milieu- en duurzaamheidsambtenaren, huidige en toekomstige gemeenteraadsleden, lokale milieuraden en verenigingen.

Wat mag je verwachten van dit thematisch natuurrapport over natuurverbindingen?

- Het geeft kansen en opportuniteiten weer voor het realiseren van verbindingen tussen leefgebieden van belangrijke diersoorten.
- Het geeft een overzicht van de concrete gebieden die je kunt verbinden.
- Het licht toe op welke manier we tewerk gingen.
- Het zet aan tot samenwerking om zo de connectiviteit in het Limburgse landschap te versterken.

Werken aan natuurverbindingen is ook sterk verweven met andere uitdagingen waar je gemeente voor staat. Zo kunnen investeringen in “natte natuur” zowel corridors voor amfibieën als waterberging voor inwoners opleveren. Een ander voorbeeld is de erosiewerende werking van goedbeheerde houtkanten die tevens zorgen voor tijdelijke rustplaatsen voor kleine zoogdieren.

Wij roepen je gemeente dan ook op om samen met andere organisaties de komende jaren invulling te geven aan het realiseren van een Limburgs netwerk van natuurverbindingen. Alleen zo ontstaan leefbare populaties van voor Limburg belangrijke diersoorten.

# 1 “Themarapport Natuurverbindingen” voor Halen

## 1.1 Een ecologisch netwerk realiseren

De onmiddellijke omgeving waarin we leven en vertoeven, is extreem versnipperd. Dat geldt voor elke Limburgse gemeente, maar voor de ene nog meer dan voor de andere. Deze versnippering veroorzaakt een verbrokkeling van leefgebieden van diersoorten. Het is een erfenis die we uit het verleden meedragen, maar die we via gerichte maatregelen kunnen terugdraaien. Vandaar de nood aan nieuwe verbindingen tussen leefgebieden. Dit rapport focust dan ook op verbindingsmogelijkheden buiten de grote natuurkernen.

Door deze kansen in kaart te brengen voor je gemeente, wil het Provinciaal Natuurcentrum beleidsmakers en uitvoerders aanzetten tot actie. Als we samen een netwerk creëren dat belangrijke diersoorten in staat stelt te migreren tussen leefgebieden, spelen we in op Europees, Vlaams en lokaal beleid. Welke die diersoorten zijn, lees je verder in dit rapport. Het accent in dat netwerk ligt op “samen creëren”; alleen door Vlaamse en Limburgse kennis te koppelen aan gemeentelijke kansen en de sterktes van natuuractoren, zullen we erin slagen een Limburgs ecologisch netwerk te realiseren.

## 1.2 Je gemeente in cijfers

In het gemeentelijk natuurrapport dat het Provinciaal Natuurcentrum in 2018 voor je gemeente maakte, werden verschillende basiscijfers over natuur opgenomen. Dit rapport vind je op [www.provinciaalnatuurcentrum.be/gemeentelijkenatuurrapporten](http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/gemeentelijkenatuurrapporten).

Sinds enkele jaren worden cijfers op gemeentelijk of provinciaal niveau verzameld op [www.provincies.incijfers.be](http://www.provincies.incijfers.be). Ook jouw gemeente komt hier uitgebreid aan bod op het vlak van bevolking, klimaat, toerisme, ... Sinds kort werd hier ook het thema natuur aan toegevoegd. De webapplicatie laat nu dan ook toe oppervlaktes waardevolle natuur te koppelen aan andere thema's en hier rapporten van te trekken.



## 1.3 Laagdrempelige brochure natuurverbindingen

Om het begrip natuurverbindingen bevattelijk te maken voor iedereen, schreef het Provinciaal Natuurcentrum de brochure “Limburgse fauna en flora. Een goede zaak voor mens en natuur”.

Deze brochure schreven we voor een breed publiek. Ook lezers zonder enige voorkennis begrijpen, na het lezen ervan, waarom we in het landschap ruimte moeten voorzien voor verbindingen tussen natuurgebieden. We maken bevattelijk dat een functionele natuurverbinding niet louter een groene strook is in dat landschap. Het moet een doordachte keuze van inrichtingselementen zijn. Enkel zo kan een specifieke diersoort rusten en eten, onderweg van het ene gebied naar het andere.



We leggen uit waarom de bestaande versnippering van het landschap het planten en dieren moeilijk maakt om te overleven. Daarnaast lichten we toe hoe natuurverbindingen de natuur versterken. Maar ook wat dit betekent voor de mens en de maatschappij. Tot slot geven we aan hoe je dit kunt omzetten in de praktijk en hoe burgers een bijdrage kunnen leveren.

In het kader van dit natuurrapport kan je gemeente deze brochure gebruiken om draagvlak voor een natuurverbindingsproject te verwerven bij inwoners. Je vindt deze brochure terug via [www.provinciaalnatuurcentrum.be/natuurverbindingen](http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/natuurverbindingen).

#### 1.4 Technische brochure natuurverbindingen

Naast het noodzakelijke draagvlak bij alle betrokkenen, is het voor een functionele natuurverbinding natuurlijk onontbeerlijk om de juiste gebieden te verbinden, via de juiste corridor, op de juiste manier ingericht en beheerd. Om actoren op weg te helpen bij die laatste facetten, schreef het Provinciaal Natuurcentrum de brochure “Een leidraad voor jouw natuurverbindingsproject”. Deze brochure gaat dus wat verder dan de eerder vermelde brochure “Limburgse fauna en flora. Een goede zaak voor mens en natuur”. De leidraad voor jouw natuurverbindingsproject stelt een pragmatische methode voor om zelf vorm te geven aan een natuurverbindingsproject. Deze richt zich daarom eerder op gemeentelijke ambtenaren en verenigingen actief in de natuursector.

De brochure licht in detail toe hoe we op Limburgse schaal tewerk gingen bij het bepalen van kansen en opportuniteiten. We beschrijven hoe we instandhoudingsdoelen, soortbeschermingsprogramma's, vegetatie-eenheden en waarnemingen van versnipperingsgevoelige diersoorten gebruikten om potentiële verbindingzones af te bakenen.

De leidraad sluit af met enkele Limburgse voorbeelden hoe dit concreet kan worden voor een lokaal project.

Bij overleg over natuurkansen kan je gemeente deze brochure gebruiken om te bepalen welke verbindingen haalbaar zijn en hoe je deze functioneel aanpakt. Je vindt deze brochure terug via [www.provinciaalnatuurcentrum.be/natuurverbindingen](http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/natuurverbindingen).



## 2 Natuurverbindingen in Halen

De provincie Limburg selecteerde in haar ruimtelijk structuurplan van 2003 tachtig provinciale natuurverbindingen. In 2012 werden bij de actualisatie van het provinciaal ruimtelijk structuurplan enkele natuurverbindingen herzien, rekening houdend met de toen afgebakende delen van het VEN en IVON\* enerzijds en de ligging van natuurreservaten anderzijds. Ook in gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen werden natuurverbindingen geselecteerd.

In 2022 werden de natuurverbindingen onderworpen aan een extra, functionele toets. Hierbij werden de voor Limburg relevante ecoprofielen\* als basis gebruikt om een veelheid aan kansen en opportuniteiten in kaart te brengen. Soortbeschermingsprogramma's\* en IHD-doelen\*, vegetaties volgens de Biologische Waarderingskaart\* en soortenwaarnemingen verfijsden de aanpak. Maar niet van alle specifieke soorten hadden we deze gegevens ter beschikking. Een lijn, getrokken voor een specifiek ecoprofiel, is dus mogelijks gebaseerd op waarnemingen van één soort binnen dat profiel. Bij het realiseren van deze verbinding zullen dus niet per definitie alle soorten uit het ecoprofiel hier gebruik van maken.

---

### *\*Toelichting bij bovenstaande begrippen*

**VEN en IVON:** de natuurlijke structuur in Vlaanderen bestaat in de eerste plaats uit de gebieden van het Vlaamse Ecologisch Netwerk (VEN) en de natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden van het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). Het VEN vormt met grote aaneengesloten gebieden de ruggengraat van de toekomstige natuurlijke structuur(netwerken) in Vlaanderen. Voor de instandhouding, ondersteuning en versterking van de natuurkernen werden natuurverwevingsgebieden afgebakend. De afgebakende natuurverbindingsgebieden verbinden de natuurkernen met elkaar.

**Ecoprofiel:** volgens het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek is een ecoprofiel een groep van diersoorten die gebonden is aan eenzelfde habitat. De diersoorten kunnen binnen eenzelfde habitat een specifieke levenswijze hebben. Of ze gebruiken verschillende delen of niches van een habitat en kunnen op die manier naast elkaar leven. De opdeling in ecoprofielen lijkt daardoor soms kunstmatig. Binnen het ecoprofiel "Dieren in grote heide-duin-graslandcomplexen" werden bijvoorbeeld de gladde slang en levendbarende hagedis ondergebracht. Overlappenden en overgangen tussen ecoprofielen zijn evident. In de natuur vloeien habitats ook op een continue manier in elkaar over. Meer informatie over de opdeling in ecoprofielen vind je in de eerder vermelde technische brochure onder hoofdstuk 2.3.

**SoortBeschermingsProgramma's:** SoortBeschermingsProgramma's (SBP) worden in overleg met de betrokken doelgroepen opgesteld en omvatten een aantal maatregelen met als doel ervoor te zorgen dat een of meer

soorten binnen Vlaanderen in een gunstige staat verkeren. Een SoortBeschermingsProgramma kan zowel worden opgesteld voor Europees te beschermen soorten als voor andere in Vlaanderen belangrijke soorten. De voor Vlaanderen vastgestelde SoortBeschermingsProgramma's vind je op [www.natuurenbos.be](http://www.natuurenbos.be).

**IHD-doelen:** InstandhoudingsDoelstellingen zijn beschreven om de habitats en soorten van het Natura 2000-netwerk in goede staat van instandhouding te krijgen. Je vindt ze in de managementplannen van Natura 2000.

**Biologische Waarderingskaart:** de Biologische Waarderingskaart is een wetenschappelijke kartering van vegetaties in Vlaanderen. Deze werd opgemaakt en zo actueel mogelijk gehouden voor heel Vlaanderen. De basis vormt de karteringseenheid, een min of meer uniforme vegetatie die op kaart vastgelegd werd. Op basis van het type vegetatie en de ontwikkelingsgraad wordt een biologische waarde toegekend aan de karteringseenheid, van "biologisch zeer waardevol" naar "biologisch minder waardevol".



Volgende voor Limburg relevante ecoprofielen werden opgedeeld in ecologisch samenhangende groepen. De specifieke diersoorten die gekoppeld werden aan onderstaande ecoprofielen, vind je op de website

[www.provinciaalnatuurcentrum.be/natuurverbindingen](http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/natuurverbindingen).

Deze lijst wordt systematisch vernieuwd.

#### Akker- en graslandhabitat

- [Ecoprofiel 1](#) Dieren in grote akkercomplexen
- [Ecoprofiel 4](#) Dieren in structuurrijke graslanden in kleinschalig landschap
- [Ecoprofiel 5](#) Dieren in natte, structuurrijke graslanden, ruigtes en grote zeggen
- [Ecoprofiel 7](#) Vlinders en sprinkhanen in schraal grasland

#### Heidehabitat en overgangen naar heide

- [Ecoprofiel 6](#) Dieren in grote heide-duin-graslandcomplexen
- [Ecoprofiel 8](#) Vlinders en sprinkhanen in structuurrijke heiden
- [Ecoprofiel 9](#) Vogels in voedselarme bos-heidecomplexen
- [Ecoprofiel 16](#) Dieren in voedselarme vennen, vijvers en poelen

#### Boshabitat

- [Ecoprofiel 10](#) Dieren in lichtrijke bossen en mozaïeklandschappen
- [Ecoprofiel 11](#) Dieren in structuurrijke, gesloten bossen

#### Habitat gebonden aan waterlopen en poelen

- [Ecoprofiel 13](#) Dieren in vegetatierijke plassen
- [Ecoprofiel 14](#) Moerasvogels
- [Ecoprofiel 15](#) Dieren in poelen
- [Ecoprofiel 17](#) Dieren in grote riviervalleien
- [Ecoprofiel 18](#) Dieren in zuivere beken

## 2.1 Een analyse als eerste stap

Verder in dit rapport geven we de kansen en opportuniteiten voor jouw stad of gemeente weer. Het gaat telkens om indicaties van gebieden die functioneel verbonden kunnen worden. We geven indicatief een lijn per verbindingkans weer, vaak als een rechte. Deze lijnen zijn getrokken op overzichtskaarten op schaal van Limburg. Dit heeft als voordeel dat patronen of potenties op een ruimere schaal dan de gemeente zichtbaar worden. Nadeel is dat er soms onvoldoende rekening gehouden wordt met de lokale situatie waardoor lijnen wat los van de lokale realiteit staan. In een vervolgtraject moet zo'n gekozen "lijn" op terrein vorm gegeven worden. Dit gebeurt optimaal in samenwerking met lokale actoren, rekening houdende met vegetaties, waarnemingen en landschappelijke structuren aan de ene kant en mogelijke knelpunten aan de andere kant. Zo kan een organische lijn ontstaan die geschikte vegetatie-eenheden verbindt. De ideale lijn is ononderbroken, maar voor mobielere diersoorten is een korte onderbreking geen onoverkomelijke drempel.

Niet alle soorten opgenomen in deze ecoprofielen zijn even versnipperingsgevoelig. Ze zijn mee opgenomen omdat ze wel een indicatie geven over de aanwezigheid van geschikt habitat of geschikte elementen in het landschap.

In de eerder vermelde technische brochure vind je bijkomende info over de vier mogelijke strategieën om in te gaan tegen de gevolgen van versnippering. Verbinding is er daar één van, naast bijvoorbeeld het vergroten van het leefgebied. Hieronder bespreken we de meest relevante kansen voor je stad of gemeente om te werken aan verbinding van leefgebieden.

## 2.2 De meest relevante natuurverbindingen

### 2.2.1 Dieren in akker- en graslandhabitat

Extensiever beheerde akkers of intensiever beheerde akkers met kruidenrijke akkerranden kunnen hand in hand gaan met natuurontwikkeling. Zeker als deze akkers in een mozaïek met soortenrijke graslanden en braakliggende zones liggen. Naast vogels en kleine zoogdieren trekken ze insecten aan die op hun beurt voor bestuiving zorgen. Daarnaast zorgen ze voor een gezonde bodem en vangen ze overtollig regenwater op. Vooral in combinatie met kleine landschapselementen als hagen, houtkanten, bermen en poelen zijn ze zowel voor het klimaat als voor natuurverbindingen een grote meerwaarde. Permanente graslanden, waar geen bodemverstoring is, hebben bovendien een grote potentie om koolstof op te slaan in de bodem.

Voor de vogels uit deze groep ecoprofielen werden broedgevallen, waarnemingen van foeragerende vogels en andere waarnemingen gebruikt. Zo konden meer afgewogen keuzes gemaakt worden voor potentiële natuurverbindingen.

Ecoprofiel 7 is voornamelijk opgebouwd rond een aantal zeldzamere vlindersoorten. Deze zijn gebonden aan schrale graslanden. Omdat dit soort (kwalitatief goede) graslanden nog maar zelden voorkomt, baseerden we sommige natuurverbindingkansen louter op relictten daarvan. Hiermee onderstrepen we het belang van het behouden en bufferen van deze zeldzame en vaak kleine resten van graslanden.

Op het grondgebied van je gemeente liggen enkele kansen voor verbindingen voor dieren in akkers en graslandhabitat.

Aanknopingspunten vinden we in de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) waar de SBZ-H en SBZ-V Demervallei aangeduid zijn voor de kwartelkoning. Kwartelkoning is een zeer zeldzame soort waarvoor onder andere het Schulensbroek gekend is als historisch broedgebied. Ze maakt gebruik van kruidenrijke hooilanden van rivier- en beekdalen die in de winter en het voorjaar regelmatig overstromen. Zelden kwam de soort ook voor in velden en akkers met een aantal extensieve teelten. Er vallen vooral een aantal kleine clusters van akkervogelwaarnemingen op in de westelijke helft van Halen en een beperkte cluster in het zuiden. Lokaal werden hier dan ook potentiële natuurverbindingen aangeduid.

De combinatie van observaties van soorten die houden van vochtige graslanden én geschikte vegetaties vinden we vooral terug in de valleien van Zwarte Beek en Demer. Gezien de vele relevante waarnemingen is het duidelijk dat de vallei van de Zwarte Beek erg veel potentie heeft als natuurverbinding voor deze ecoprofielen. Broedgevallen van watersnip zijn zeldzaam, maar de vallei van de Zwarte Beek in Halen telt er minstens drie.

Voor soorten van schrale graslanden zijn ook potentiële verbindingen aangeduid louter op basis van aanwezigheid van clusters van relictten van schrale graslanden. Omdat deze zo zeldzaam geworden zijn bieden clusters van relictten in het landschap al een basis voor een verbinding.

Bijzondere waarnemingen die kaderen binnen deze ecoprofielen zijn er in Halen van veldleeuwerik, moerassprinkhaan, watersnip en zeer sporadisch grauwe klauwier en geelgors. Rondom het Schulensbroek komen in Halen ook nog wulp en Kievit voor.

Voor dit rapport waren er weinig data voorhanden uit de provincie Vlaams-Brabant. Mogelijke natuurverbindingen in die richting zijn dus niet uitgewerkt.



Grauwe klauwier.  
Typische soort voor ecoprofiel 4  
(foto: Jan Cornelissen)

**Overzichtskaart van kansen voor  
verbindingen voor dieren in  
akkers en graslandhabitat**

**Ecoprofielen in functie van akker en grasland**

- gemeentegrens
- habitatrichtlijngebied (SBZ-H)
- soortenwaarnemingen mbt deze ecoprofielen
- waterlopen

**Natuurverbindingenkansen per ecoprofiel (EP)**


- EPI Dieren van grote akkercomplexen
- EP4 Dieren van structurele graslanden in een kleinschalig landschap
- EP5 Dieren van natte, structurele graslanden, rugtes en grote zeggen
- EP7 Vlinders en sprinkhanen van schraal grasland

**Beleidslagen**

- SBP grauwe kiekendiel (EPI)
- SBP hamster (EPI)
- IHD grauwe klauwier (EP4)
- IHD kleine zilverreiger
- IHD kwartelkoning (EP4)
- IHD zeggekorfsiak (EP5)

**Biologische waarderingskaart**

- potentieel geschikte KLE
- potentieel geschikte vegetatie
- akkerland



Bron: Geopunt Vlaanderen 2021

### 2.2.2 Dieren in heidehabitat en overgangen naar heide

Heide is niet alleen erg belangrijk voor zeldzame diersoorten, ze slaat ook (veel) koolstof op. De ondergrondse voorraad is vaak lager dan in graslanden en bossen, maar is niet verwaarloosbaar. Bijzonder belangrijk is natte heide waar plekken met veen voorkomen en waar de koolstofvoorraad heel hoog kan oplopen. (Grote) heidegebieden hebben een belangrijke culturele en historische waarde. Vaak zijn het bij uitstek wandelgebieden. Investeren in heidehabitat en overgangen naar heide dient daardoor verschillende doelen.

Voor de vogelsoorten uit deze ecoprofielen is rekening gehouden met een combinatie van broedgedrag en andere waarnemingen. Zo is voor roodborsttapuit, als algemenere en minder habitattypische soort, de focus op broedgevallen gelegd. Voor boomleeuwerik daarentegen werd naar broedgevallen en andere waarnemingen gekeken.

Op het grondgebied van je gemeente liggen weinig kansen voor verbindingen voor dieren in heidehabitat en overgangen naar heide.

Vanuit de instandhoudingsdoelstellingen worden voor de SBZ-H Demervallei poelkikker, nachtzwaluw en boomleeuwerik vermeld als soorten die aandacht behoeven.

Waarnemingen met betrekking tot deze ecoprofielen zijn in Halen eerder schaars en hebben vooral betrekking op roodborsttapuit. Deze soort is op zich niet zo zeldzaam maar is in het Handboek voor beheerders opgenomen in het ecoprofiel van de heide. De soort komt evenwel ook voor in ruigere randen van graslanden. Daarom wordt er hier geen verbinding voor heide aangeduid.


Geschikte vegetaties zijn amper aanwezig. Ook deze geven geen aanleiding tot het aanduiden van verbindingen.

Voor dit rapport waren er weinig data voorhanden uit de provincie Vlaams-Brabant. Mogelijke natuurverbindingen in die richting zijn dus niet uitgewerkt.



Gladde slang.  
Typische soort voor ecoprofiel 6  
(foto: Marcel Bex)

# Overzichtskaart van kansen voor verbindingen voor dieren in heidehabitat en overgangen naar heide



**Ecoprofielen in functie van heide**

- gemeentegrens
- habitatrichtinggebied (SBZ-H)
- soortenwaarnemingen mbt deze ecoprofielen
- waterlopen

**Natuurverbindingsopties per ecoprofiel (EP)**

- EP6 Dieren van grote heide-duin-graslandcomplexen
- EP8 Vlinders en sprinkhanen van structureel rijke heiden
- EP9 Vogels van voedselarme bos-heide-complexen
- EP16 Dieren van voedselarme vennen, vijvers en poelen

**Beleidslagen**

- SBP gladde slang / verbinding (EP6)
- SBP gladde slang / kerngebied (EP6)
- IHD boomleeuwtek (EP9)
- IHD nachtzwaluw (EP9)
- IHD heikikker (EP16)
- IHD poolkikker (EP16)
- IHD rugstreeppad (EP16)

**Biologische waarderingskaart**

- potentieel geschikte heidevegetatie
- potentieel geschikte bosvegetatie i.h.v. heideherstel
- potentieel geschikte graslandvegetatie
- potentieel geschikt voedselarm, stilstaand water

Bron: Geopunt Vlaanderen 2021

### 2.2.3 Dieren in boshabitat

Niet alleen voor de diersoorten gekoppeld aan dit ecoprofiel creëren duurzaam, multifunctioneel bosbeheer en doordachte bebossingen een grote meerwaarde. Ze zorgen voor een rustplaats voor algemenere soorten en voor recreatiemogelijkheden. Bossen remmen verder de klimaatverandering af én beperken de nadelige gevolgen. Een voorwaarde om deze functies te verenigen is wel dat de bebossing op de juiste locaties en met de juiste soorten gebeurt.

In deze ecoprofielen is er voor de vogels alleen rekening gehouden met broedgedrag. Zo vermijden we dat we rekening houden met overvliegende zwarte spechten op locaties zonder bosomelementen. Er is weinig rekening gehouden met waarnemingen van Spaanse vlag gezien deze soort breder voorkomt dan zuiver boshabitat.

Binnen het ecoprofiel van de gesloten bossen wordt gesproken van boskernen van minimum 30ha groot. Ze onderscheiden zich door een eigen microklimaat en rust. Dit moet schuwe soorten voldoende mogelijkheid geven om zich voort te planten. Natuurverbindingen aanleggen met een gesloten bosklimaat is weinig realistisch. Daarom ligt de focus voor verbindingen binnen het ecoprofiel van gesloten bossen op het bufferen van oude en/of grotere boskernen of het verbinden van boskernen die dicht bij elkaar liggen. Alle andere natuurverbindingsopties zijn aangeduid binnen het ecoprofiel van open bossen die meer foerageermogelijkheden bieden. Verbindingen bestaan dan onder andere uit bosjes, struwelen, houtkanten en bomenrijen, maar ook brede heggen en kanten, al dan niet in combinatie met natuurlijke hoogstamboomgaarden.

Op het grondgebied van je gemeente liggen enkele kansen voor verbindingen voor dieren in boshabitat. De instandhoudingsdoelstellingen en soortbeschermingsprogramma's geven echter geen aanknopingspunten.

Voor Halen noteren we wel bijzondere waarnemingen van zwarte specht, boskrekel en in mindere mate van gekraagde roodstaart, Spaanse vlag, nachtegaal en vermiljoenkever.

Halen heeft een beperkt aantal oudere boskernen. Deze liggen vooral in het noorden (rondom de vallei van de Zwarte Beek): omgeving van het Gorenbroek, Sint-Jansberg, Hees Bos,.... Dat zijn tegelijkertijd de zones waar je geschikte vegetatietypes en interessante waarnemingen terugvindt. Ook in het uiterste zuiden liggen enkele oudere bossen die logischerwijs verbinding kunnen maken met het Molenbos in Kortenaken.

Een verbinding in het noorden loopt best oost-west en verbindt de verschillende boskernen met de Diestiaanheuvels in Lummen. Op de kaart zijn verbindingen in de open bossfeer ingetekend omdat ze in een open landschap lopen waar de boskernen vaak klein of niet zo oud zijn. In Lummen is door de ouderdom van de kernen voor robuustere dichte bosverbindingen gekozen. Wat evenwel haalbaar is moet verder blijken.

Voor dit rapport waren er weinig data voorhanden uit de provincie Vlaams-Brabant. Mogelijke natuurverbindingen in die richting zijn dus niet uitgewerkt.



Middelste bonte specht.  
Typische soort voor ecoprofiel 11  
(foto: Alex Bogaerts)



## 2.2.4 Dieren in habitat gebonden aan waterlopen en poelen

### 2.2.4.1 Profielen 13, 14, 15: focus op soorten in poelen en plassen

Naast hun meerwaarde voor de biodiversiteit, hebben poelen en plassen ook veel voordelen als waterbuffer en voor waterinfiltratie. Bovendien zorgen deze waterelementen voor verkoeling bij hitte in de zomer en vangen ze ten dele overtollig regenwater op.

Voor deze groep ecoprofielen zijn alle waarnemingen van vogelsoorten meegenomen als eerder ondersteunende data omdat ze niet zo versnipperingsgevoelig zijn maar wel interessante info over geschikt habitat.

Op het grondgebied van je gemeente liggen enkele kansen voor verbindingen voor dieren in habitat gebonden aan poelen en plassen.

Aanknopingspunten vinden we in de instandhoudingsdoelstellingen waar de SBZ-V Demervallei is aangeduid voor de kwartelkoning en kleine zilverreiger. Daarnaast zou hier aandacht besteed kunnen worden aan de roerdomp (zoals vermeld in het SBP roerdomp). Het SBP bruine kiekendief vraagt maatregelen voor deze soort in de omgeving van het Webbekoms Broek.

Relevante soortenwaarnemingen met betrekking tot deze ecoprofielen hadden we voor Halen niet. Geschikte vegetaties zijn er anderzijds wel, zeker in de SBZ-H Demervallei en het Webbekoms Broek. Verder vind je geschikte vegetaties voor soorten gekoppeld aan poelen terug in de valleien van de Demer en de Zwarte Beek. Natuurverbindingen voor soorten van poelen en plassen volgen dan ook best deze beekvalleien. Ook langs de Velpe liggen interessante vegetaties maar in mindere mate dan in de andere beekvalleien. Hier zijn ook geen waarnemingen of beleidsdoelen gevonden waardoor er geen verbindingen zijn ingetekend.


Voor dit rapport waren er weinig data voorhanden uit de provincie Vlaams-Brabant. Mogelijke natuurverbindingen in die richting zijn dus niet uitgewerkt.



Kamsalamander.  
Typische soort voor ecoprofiel 15  
(foto: Jeroen Mentens)



# Overzichtskaart van kansen voor verbindingen voor dieren in habitat gebonden aan poelen



**Ecoprofielen in functie van poelen**

- gemeentegrens
- habitatrichtinggebied (SBZ-H)
- soortenwaarnemingen mbt deze ecoprofielen
- waterlopen

**Natuurverbindingskansen per ecoprofiel (EP)**

- EP13 Dieren van vegetatierijke plassen
- EP14 Moerasvogels
- EP15 Dieren van poelen

**Beleidslagen**

- IHD bittervoorn (EP13)
- IHD gevlekte witsnuitlibel (EP13)
- IHD platte schijfhoorn (EP13)
- IHD blauwborst (EP14)
- SBP bruine kiekendief (EP14)
- IHD kwak (EP14)
- SBP porseleinhoen (EP14)
- SBP reerdomp (EP14)
- IHD woudaap (EP14)
- IHD boomkikker (EP15)
- SBP boomkikker (EP15)
- IHD kamsalamander (EP15)
- SBP kamsalamander (EP15)
- IHD vloedmeesterpad (EP15)
- SBP vloedmeesterpad (EP15)

**Biologische waarderingskaart**

- potentieel geschikte KLE
- potentieel geschikte grasland
- poelen (stilstaand water)



Bron: Geopunt Vlaanderen 2021

#### 2.2.4.2 Ecoprofielen 14, 17, 18: focus op soorten in beekvalleien

Investeren in een waterloop met een goede structuur en waterkwaliteit komt ook de omgeving ten goede. Dat is niet enkel belangrijk voor verschillende diersoorten. Het zorgt er ook voor dat grote hoeveelheden regenwater gecontroleerd afgevoerd worden. Of dat in droge periodes regenwater opgehouden wordt om de omgeving te vernatten. Niet voor niets wil de Europese biodiversiteitsstrategie veel vrij stromende rivieren herstellen tegen 2030.

Informatie uit ecoprofiel 14 (moerasvogels) werd hier ook mee opgenomen, hoewel ze reeds deel uitmaakten van de ecoprofielen rond poelen en plassen. Op het grondgebied van je gemeente liggen enkele kansen voor dieren in habitat gebonden aan waterlopen. Deze groep ecoprofielen focust zich op de waterlopen zelf als habitat.

De SBZ-H Demervallei is belangrijk voor de roerdomp (zie SBP roerdomp) en de grote modderkruiper. Verder is de omgeving van het Webbekoms Broek opgenomen in het SBP bruine kiekendief.

Voor de gemeente zijn er waarnemingen van bosbeekjuffer, weidebeekjuffer en ijsvogel.

Geschikte vegetaties vind je in Halen vooral in de Speciale Beschermingszone en het Webbekoms Broek en verder in de valleien van de Demer en de Zwarte Beek. Ook de waarnemingen met betrekking tot deze ecoprofielen situeren zich in die beekvalleien en in mindere mate in de vallei van de Gete en de Velpe. Verbindingen voor soorten uit deze ecoprofielen worden in Halen dan ook best in de valleien van Demer en Zwarte beek uitgewerkt. Gete en Velpe komen waarschijnlijk ook in aanmerking maar de voor ons beschikbare data gaven daar nog te weinig duiding voor.

Voor dit rapport waren er weinig data voorhanden uit de provincie Vlaams-Brabant. Mogelijke natuurverbindingen in die richting zijn dus niet uitgewerkt.



Bosbeekjuffer.  
Typische soort voor ecoprofiel 18  
(foto: Kees Marijnissen)



## 2.3 De belangrijkste versnipperingsgevoelige diersoorten

Voor de hierboven gebruikte ecoprofielen (EP) combineerden we waarnemingen van diersoorten uit de instandhoudingsdoelstellingen en Limburgse Prioritaire Soorten\*. Door de combinatie van beide kan de gemeente de populaties van zowel Europese als lokale soorten versterken. Wat volgt, mag echter niet beschouwd worden als een limitatieve lijst. Naast de vermelde soorten is elke actie ter versterking van een plant- of diersoort waardevol.

We lijsten hieronder enkele soorten op die binnen de gemeentegrenzen opvallend aanwezig zijn buiten de Speciale BeschermingsZones (SBZ). Hun aanwezigheid kan erop wijzen dat geschikt habitat voor hen aanwezig is of dat op die plaatsen de condities voor deze soorten geschikt zijn. Dit kan een aanzet zijn om verbindingen of stapstenen voor de betrokken ecoprofielen te realiseren.

---

### *Toelichting bij bovenstaande begrippen*

**Limburgse Prioritaire Soorten:** voor elke Vlaamse provincie lijstte het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een aantal soorten op waaraan binnen de provincie extra aandacht besteed zou moeten worden. Het gaat om soorten die op gevalideerde Rode Lijsten voorkomen en waarvan minstens één derde van de Vlaamse populaties

in de provincie voorkomen. Het Provinciaal Natuurcentrum koppelde deze soorten aan de ecoprofielen zodat zij mee kunnen liften op verbindingen die voor andere soorten gecreëerd worden. De meest recente lijst is beschikbaar via [www.provinciaalnatuurcentrum.be](http://www.provinciaalnatuurcentrum.be).

### 2.3.1 Specifieke instandhoudingsdoelstellingen, soortbeschermingsplannen en Limburgse prioritaire soorten, relevant voor jouw gemeente

Met het oog op het realiseren van de Europese natuurdoelen zijn er voor specifieke soorten doelen bepaald in (deel)gebieden. De doelen binnen habitat- en vogelrichtlijngebieden (of SBZ) werden in S-IHD rapporten beschreven. Doelen die buiten die zones liggen zijn vermeld in soortbeschermingsprogramma's (SBP).

Voor Halen gaat het over een deel van de SBZ-V Demervallei en een deel van de SBZ-H Demervallei. Doelsoorten zijn o.a. grauwe klauwier (EP4), zwarte specht (EP11), Spaanse vlag (EP10) en ijsvogel (EP18).

De Vlaamse soortbeschermingsprogramma's beschrijven voor onder druk staande soorten een aantal maatregelen met als doel ervoor te zorgen dat een soort (of verschillende soorten) binnen Vlaanderen in een gunstige staat verkeert. Voor Halen gaat het bijvoorbeeld om roerdomp (EP14) waarvoor de SBZ Demervallei aangeduid is en over bruine kiekendief (EP14) waarvoor de omgeving van het Webbekoms Broek is opgenomen in het SBP.

Daarnaast maakte het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek voor Limburg een lijst van Provinciale Prioritaire Soorten. Voor Halen gaat het over watersnip (EP4), grauwe klauwier (EP4), zwarte specht (EP11) en bosbeekjuffer (EP18).

### 2.3.2 GALS (Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten)

Halen adopteerde de gewone eikvaren. Deze soort kenmerkt holle wegen. De gewone eikvaren is een niet zo'n gewone verschijning. Je vindt deze varen in de Kempen vooral op steile hellingen die niet in de volle zon gelegen zijn. Typische vindplaatsen zijn holle wegen, oude muren, grachtkanten in bossen, boswallen en taluds. Een goed onderhoud en het vermijden van inspoeling van mest zijn belangrijke aandachtspunten. De soort verspreidt zich met sporen via wind.

Plantensoorten werden niet opgenomen in dit werk over natuurverbindingen. Het voorkomen van de gewone eikvaren kan wel bijdragen aan het habitat voor ecoprofielen 10 en 11.

Ook je buurgemeenten kozen een adoptiesoort die in veel gevallen gebaat kan zijn bij grensoverschrijdende verbindingsmogelijkheden.

- Lummen: de huiszwaluw
- Herk-de-Stad: de grote modderkruiper

Gemeentegrensoverschrijdende samenwerking kan de natuurverbindingen alleen maar ten goede komen.

## **2.4 Ook andere soorten gebruiken verbindingen**

De onder 2.2 en 2.3 vermelde soorten vertegenwoordigen uiteraard niet de enige natuurwaarden op het grondgebied van je gemeente. We beperkten ons bij deze oefening (voorlopig) tot die soorten die versnipperingsgevoelig zijn en waarvoor data beschikbaar zijn voor de volledige provincie. De soortenlijsten in dit document mogen niet als volledig beschouwd worden. Wanneer soorten genoemd worden voor uw gemeente is dit op basis van gekende data bij de provincie. Er zijn evenzeer soorten uit de Europese natuurdoelen en provinciale prioritaire soorten waarvan momenteel geen data beschikbaar zijn bij ons, wat niet wil zeggen dat ze niet voorkomen in uw gemeente.

Elke actie in het kader van het verbinden van natuurgebieden zal gelukkig resulteren in het "meeliften" door andere soorten. Zo zullen algemener voorkomende of meer mobiele dieren deze verbindingen evenzeer gebruiken.

Deze evenzeer belangrijke soorten in het kader van de lokale biodiversiteit zullen mee profiteren van de gecreëerde natuurverbindingen. Maar voor hen geldt bovendien dat ze gebaat zijn bij zowat elke inrichting met natuurlijke elementen in het kader van groenblauwe netwerken.

Een speciale groep vormen de vleermuizen. Zij vallen onder Europese bescherming, maar werden voorlopig niet opgenomen in de kaartanalyse voor natuurverbindingen omdat de diverse vleermuistypes afwijkende eisen stellen. In samenwerking met andere organisaties wil het Provinciaal Natuurcentrum de komende jaren werk maken van de integratie van deze belangrijke soortengroep in de analyse van natuurverbindingen.

## 3 Samen voor meer verbondenheid

### 3.1 Nog betere basis dankzij lokale betrokkenheid

Bovenstaande kansen en opportuniteiten kwamen tot stand op basis van een kaarttoefening voor Limburg. Ze werden gebaseerd op inzichten van het INBO en andere onderzoeksinstellingen en gekoppeld aan beschikbaar kaartmateriaal. Deze basis kun je opnemen in toekomstige beleids- of projectkeuzes.

Maar natuur en landschap is continu in beweging. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat je de kansen en opportuniteiten voor je gemeente aftoetst met andere actoren. Zo kunnen vrijwilligers, natuurverenigingen en experts vaak belangrijke informatie toevoegen om de juiste keuzes te maken voor jouw natuurverbindingproject. Een resultaatgericht project ontstaat dan ook vanuit een samenwerking tussen

- je gemeente als coördinator die de actoren en mogelijkheden kent
- de provinciale of Vlaamse administraties en Natuurpunt Studie voor de kennis op grotere schaal
- uitvoerende partners zoals Regionale Landschappen, Bosgroep Limburg, Centrum Duurzaam Groen of lokale afdelingen van natuurverenigingen voor de acties op het terrein
- eigenaars, omwonenden of vrijwilligers voor lokale soorten- en terreinkennis
- buurgemeenten, want dieren stoppen niet aan de gemeentegrenzen.

### 3.2 Het Provinciaal Natuurcentrum voor bijkomend advies

Het Provinciaal Natuurcentrum maakte de kaarten en het overzicht van kansen en opportuniteiten voor je gemeente. Nadere toelichting over de totstandkoming daarvan kun je altijd opvragen via [natuurverbindingen@limburg.be](mailto:natuurverbindingen@limburg.be).

Bovendien doet de provincie Limburg jaarlijks een subsidieoproep “Biodiversiteitsprojecten”. De provincie biedt middelen voor gemeenten en organisaties aan om delen van natuurverbindingen te realiseren. Meer info op [www.provinciaalnatuurcentrum.be/biodiversiteitsprojecten](http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/biodiversiteitsprojecten).

De kaarten realiseerden we op basis van de beschikbare data over leefgebieden en diersoorten. Hier schuilt het gevaar dat je ze zou interpreteren als de “enige geschikte kansen voor natuurverbindingen”. Niets is uiteraard minder waar. Ze geven enkel weer waar er mogelijkheden liggen op basis van een grondige kaartanalyse en zijn niet allesomvattend.

### **3.3 Natuuractoren als lokale terreinexperts**

Bij het bepalen van de juiste eisen voor een verbinding en de inrichting en beheer ervan kunnen verschillende organisaties je gemeente ondersteunen en adviseren. Zij zijn vaak ook geschikt om projecten te begeleiden of uit te voeren. Afhankelijk van het gebied en de situatie kan het gaan om Vlaamse agentschappen, provinciale diensten, een Regionaal Landschap, de Bosgroep Limburg, Centrum Duurzaam Groen of natuurverenigingen.

### **3.4 Andere informatiebronnen**

Kaartmateriaal wordt tegenwoordig regelmatig geactualiseerd. Het is van belang om bij het maken van keuzes recente data te gebruiken. Daarom raden we aan om geoloketten en waarnemersdatabanken te raadplegen.



## 4 Doet jouw gemeente mee?

Een natuurverbinding realiseer je niet van vandaag op morgen. Twee natuurkernen geraken in ons versnipperd landschap misschien nooit voor 100 % aaneengesloten. Toch zal elk functioneel ingericht onderdeel ervan bijdragen aan de overlevingskansen van bepaalde diersoorten.

**Daarom roepen we de Limburgse gemeenten op om hun steentje bij te dragen aan de realisatie van een functioneel netwerk van natuurverbindingen in Limburg.**

Dit kan door

- rekening te houden met de in dit rapport vermelde kansen en opportuniteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen op het eigen grondgebied
- de aanbevelingen op te nemen in toekomstige beleidsvisies.

**Samen voor een sterk verweven, groen Limburg!**





#### **Bronvermeldingen**

[www.geopunt.be](http://www.geopunt.be)  
[www.natura2000.vlaanderen.be](http://www.natura2000.vlaanderen.be)  
[www.natuurenbos.be/SBP](http://www.natuurenbos.be/SBP)  
[www.pnc.be/Limburg/gals/Actieplannen](http://www.pnc.be/Limburg/gals/Actieplannen)  
[www.biodiversiteitlimburg.be](http://www.biodiversiteitlimburg.be)  
<https://pureportal.inbo.be> (handboek voor beheerders)  
waarnemingen van [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be);  
de website voor natuurinformatie van Natuurpunt en Stichting Natuurinformatie.  
Gegevens mogen niet worden overgenomen zonder toestemming.

#### **Colofon**

De deputatie van de provincieraad van Limburg  
Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter,  
Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens,  
Tom Vandeput, gedeputeerden en  
Wim Schoepen, provinciegriffier

#### **Redactie**

Provinciaal Natuurcentrum

#### **Foto cover, backcover**

Robin Reynders – Informatie en Communicatie,  
Provincie Limburg

#### **Verantwoordelijke uitgever**

Jan Mampaey, Craenevenne 86, 3600 Genk

#### **Contact**

Provinciaal Natuurcentrum,  
Craenevenne 86, 3600 Genk  
Tel 011 26 54 50  
[pnc@limburg.be](mailto:pnc@limburg.be)  
D/2022/5.857/16

